

Dr Paul WIESEL

Rte de la Corniche 1 – 1066 Epalinges
Tél : 021 683 08 08 – Fax : 021 683 00 10
secretariatwiesel@gmail.com – www.drpaulwiesel.ch

INFORMATIONS SUR LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE

Chère Patiente, Cher Patient,

Vous allez avoir une manométrie œsophagienne. Dans le cadre de cet examen vous recevez joint: une feuille d'information et une déclaration de consentement. **Nous vous prions de lire attentivement ces documents dès réception.** Le questionnaire de santé et la déclaration de consentement seront conservés dans votre dossier médical.

La feuille d'information contient des informations sur le déroulement de l'examen ainsi que sur les objectifs et les risques y afférents. Veuillez la lire attentivement. N'hésitez pas à consulter votre médecin si vous avez d'autres questions quant à la nécessité et à l'urgence de l'examen, les éventuelles alternatives et les risques inhérents. Le médecin qui vous a prescrit l'examen pourra répondre à la plupart de ces questions. Des questions spécifiques touchant aux aspects techniques de l'examen ou des problèmes précis peuvent nous être adressées, le cas échéant. Si vous souhaitez me contacter, nous vous prions de bien vouloir le faire suffisamment en avance ou de vous adresser à votre médecin traitant. La feuille d'information est destinée à votre usage personnel, vous pouvez la garder.

Nous vous remercions de compléter la déclaration de consentement, d'indiquer la date et de le signer. Veuillez apporter le tout le jour de l'examen. Si vous rencontrez des problèmes ou avez des questions, merci de bien vouloir nous contacter ou d'en discuter avec votre médecin.

FEUILLE D'INFORMATION SUR LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE

Qu'est-ce qu'une manométrie œsophagienne stationnaire ?


Une manométrie (mesure de la pression) œsophagienne est un examen qui permet d'évaluer les pressions (force de contraction) le long de l'œsophage et le degré de fermeture ou d'ouverture du sphincter œsophagien inférieur (entrée de l'estomac).

La manométrie œsophagienne est l'épreuve essentielle pour l'évaluation des troubles moteurs de l'œsophage. Mais les troubles œsophagiens peuvent toutefois n'être qu'intermittents et, par conséquent, ne pas être décelés au moment de la manométrie. On peut détecter d'éventuelles anomalies dans la fermeture et l'ouverture du sphincter œsophagien inférieur.

L'examen est indiqué chez les gens ayant des difficultés de déglutition et avant une opération chirurgicale pour une hernie hiatale ou de reflux gastro-œsophagien.

L'examen est effectué de manière ambulante et dure environ 30 minutes.

Une sonde fine est introduite dans l'œsophage par le nez et le fonctionnement de votre œsophage est mesuré à l'aide de tests avec de l'eau et du pain. Pour faciliter l'introduction de la sonde, le nez est anesthésié avec un spray.



Comment se préparer à une manométrie œsophagienne ?

Pour permettre l'examen de votre œsophage votre l'estomac doit être parfaitement vide et vous ne devez donc rien boire ni manger au minimum durant les 6 heures précédant l'examen.

Vous devez continuer de prendre tous les médicaments prescrits par votre médecin traitant, en les avalant à l'aide de petites gorgées d'eau. Veuillez nous informer le jour de l'examen des médicaments que vous prenez. Ensuite, vous devez rester strictement à jeun.

Les médicaments qui modifient la motricité œsophagienne doivent être interrompus, chaque fois que possible, au moins 12 heures avant l'examen, c'est-à-dire :

Dérivés nitrés : p.ex. Trinitrine®,

Antagonistes calciques : p.ex. Adalate®, Isoptin®

Anticholinergiques : p.ex. Atropine,

Prokinétiques : p.ex. Prépulsid®, Primpéran®, Motilium®, Paspertin®

Psychotropes : p.ex. benzodiazépines, barbituriques, antidépresseurs, neuroleptiques

Autres : théophylline, agonistes et antagonistes adrénergiques, progestérone, opiacés

Comment se passe une manométrie oesophagienne ?

On effectuera une anesthésie locale de la narine. L'introduction de la sonde de manométrie est ainsi indolore, cependant, les reflexes nauséux et de la toux restent actives et l'introduction peut être perçue comme étant désagréable. On glissera la sonde de manométrie dans l'œsophage jusqu'à ce que tous les capteurs de pression soient placés dans la cavité gastrique. Ceci est vérifié par une inspiration profonde qui se traduit alors par une ascension de toutes les courbes de pression.

Ensuite, vous serez en position semi-assise et nous vous demanderons d'avaler de petites gorgées d'eau de façon régulière, ce qui nous permettra de mesurer le fonctionnement de l'œsophage.

La pression est mesurée au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage au repos et au moment de la déglutition, ainsi qu'à plusieurs endroits dans l'œsophage, afin d'apprécier la réponse à la déglutition. Le péristaltisme œsophagien (c'est à dire les ondes de contraction qui parcourent l'œsophage quand il se contracte lors de la déglutition) est évalué.

Que se passe-t-il après une manométrie oesophagienne ?

Il n'y a pas de surveillance particulière nécessaire après l'examen.

Il n'y a pas d'administration de calmant durant l'examen et vous pourrez conduire votre voiture normalement après l'examen.

Le médecin qui vous a adressé recevra dans la semaine un rapport contenant d'éventuelles propositions d'investigations supplémentaires et/ou des propositions thérapeutiques.

Quels sont les risques de la manométrie oesophagienne ?

Chez un sujet en bonne santé habituelle, ne prenant pas d'anticoagulant, ne présentant pas de maladie cardiaque particulière, l'examen peut être considéré comme non dangereux. Une réaction locale aux médicaments anesthésiants est possible, mais rare. Une discrète irritation nasale ou pharyngée est possible, mais de courte durée. Si vous présentez un problème à la suite de l'examen, veuillez nous contacter rapidement, à défaut votre médecin traitant.

Avez-vous d'autres questions ?

Si vous avez d'autres questions concernant l'examen programmé, veuillez vous adresser à votre médecin traitant. S'il ne peut pas répondre à vos questions, contactez nous.

DECLARATION DE CONSENTEMENT CONCERNANT LA MANOMETRIE OESOPHAGIENNE

Je, soussigné(e), déclare avoir pris connaissance de la notice informative pour la manométrie œsophagienne. J'ai été informé(e) de l'indication à la manométrie œsophagienne. Je comprends la nature, le déroulement et les risques de la manométrie œsophagienne. J'ai reçu des réponses satisfaisantes à mes questions. Je donne mon accord pour l'exécution de la manométrie œsophagienne.

Epalinges, le.....

Nom du patient (ou représentant légal) et Signature :

Si les explications données ne sont pas claires ou si vous souhaitez un complément d'information ne signez pas. Vous pouvez discuter avec nous et poser toutes les questions que vous souhaitez.