

Incontinence anale – Tampon obturateur « Conveen Obtal de Coloplast»

L'incontinence anale est l'impossibilité de retarder volontairement le passage des selles à travers l'anus jusqu'au moment où ce passage devient "socialement" possible. Les causes peuvent être dues à différents facteurs : une atteinte du rectum qui ne joue plus son rôle de réservoir, une atteinte des fibres musculaires des sphincters assurant la fermeture du canal anal, une atteinte des nerfs commandant la fermeture des sphincters.

Les Laboratoires Coloplast ont développé un nouveau concept de continence, le tampon obturateur anal « Conveen Obtal». Il permet aux personnes de retrouver une nouvelle continence et d'accéder enfin à plus de liberté et plus d'autonomie dans leurs activités quotidiennes ou leurs loisirs.

Conveen Obtal est un tampon en mousse de polyuréthane comprimée par un film hydrosoluble. Au contact de la muqueuse anale, le film superficiel se délite, Conveen Obtal s'ouvre alors en corolle en moins d'une minute. Parfaitement bien toléré, il vient s'appliquer sur les parois du canal anal assurant sa fermeture mécanique. Conveen Obtal est disponible en 2 tailles




Une barrière efficace contre les fuites : Une nouvelle continence : des épisodes de souillure réduits, aucune odeur, pas de macération et donc pas d'irritation.

Une vie sociale améliorée : Conveen Obtal assurant une protection interne et discrète, les patients retrouvent pendant 12 heures une tranquillité d'esprit, et peuvent alors pratiquer de nouvelles activités physiques.

Une insertion et un retrait aisé : De petite taille, l'insertion est aussi aisée qu'un suppositoire et le retrait à l'aide du cordon se fait sans difficulté.



1 - Bien se laver les mains à l'eau et au savon avant toute manipulation. Appliquer de la vaseline sur l'extrémité supérieure du tampon Conveen Obtal.



2 - Introduire doucement Conveen Obtal dans l'anus en ne laissant dépasser que le cordon.



3 - Il est conseillé de ne pas garder le tampon plus de 12 heures. Si une gêne est ressentie lors de l'utilisation, retirer le tampon et consulter un médecin.



4 - Pour retirer Conveen Obtal, tirer doucement sur le cordon.



Ne pas jeter dans les toilettes

En cas de question je vous prie de ne pas hésiter à me contacter.