

Dr Paul Wiesel Gastroentérologue FMH Centre Médical d'Epalinges

Route de la Corniche 1, 1066 Epalinges Tél. : 021 683 08 08, Fax : 021 683 00 10

secretariatwiesel@gmail.com - www.drpaulwiesel.ch

Score fonctionnel d'incontinence fécale dit de Jorge & Wexner ou Score de Cleveland est un score subjectif établi sur la base d'un questionnaire détaillé.

Ce score n'a, à proprement parler, fait l'objet d'aucune véritable validation. Son développement est lié à sa simplicité d'utilisation et de mémorisation. Il est corrélé à la qualité de vie : L'impact sur différentes dimensions de la qualité de vie survient quasi immanquable ment au-delà d'un score de 9. L'inconvénient de ce score est que le poids apporté à la nature de l'incontinence est le même pour une incontinence quotidienne pour les gaz et pour une incontinence quotidienne pour les selles solides.

Nature	Fréquence				
	0	> 1mois	< 1mois	< 1 semaine	= 1 jour
selles solides	0	1	2	3	4
selles liquides	0	1	2	3	4
gaz	0	1	2	3	4
garnitures	0	1	2	3	4
qualité de vie	0	1	2	3	4

Valeurs extrêmes: 0-20

0 à 4	minime
5 à 9	modérée
10 à 16	importante
17 et plus	sévère

(Jorge JM, Wexner SD. Etiology and management of fecal incontinence. Dis Colon Rectum. 1993;36:77-97).